

## Senegal 27 dec 2019 - 7 jan 2020

**12 dages rundrejse med skov og slette, søer og floder samt mange gode fugle:**  
Saloum delta, Forêt de Kousmar, Wassadou, Podor, Djoudj og Les 3 Marigots.



Quail-plover

Rejsen var arrangeret af Fågelguidning AB i samarbejde med vores dygtige senegalesiske fugleguide Carlos (Abdou Lo). Ruten var tilrettelagt så kunne se et varieret fugleliv samtidig med at vi gik målrettet efter specialiteter som Quail-plover, Scissor-tailed Kite på natterast, White-crested Tiger Heron, Egyptian Plover og Sahel-specialiteterne Cricket Warbler, Golden Nightjar, Sudan Golden Sparrow, River Prinia, Sennar Penduline Tit, Little Grey Woodpecker, White-rumped Seed-eater og Sahel Paradise Whydah. Target-arter var også African Finfoot, Arabian Bustard, Savile's Bustard, African Pygmy Goose, Fulvous Whistling Duck, Black Crowned Crane og Brown (Mangrove) Sunbird. Vi havde stor succes med at finde fuglene, kun White-crested Tiger Heron snød os mens alle de andre blev set meget fint. I alt noterede vi 290 fuglearter og 16 pattedyr, hvilket absolut er godt på 12 dage.

Aktivitetsniveauet var ret højt i de køligere morgen- og eftermiddagstimer og lavt midt på dagen. Tempoet blev sat så alle havde mulighed for at få set det hele. Vi kørte i en minibus og vores chauffør Issa førte os sikkert hele vejen rundt.



På vej til Forêt de Kousmar, som ligger på en ø i Saloum-floden Carlos foran vores minibus

Deltagere: Anne-Grete Ditlevsen, Gun Ståhlberg, Ann Lykk Larsen, Ivan Larsen, Magnus Westerlind, Tommy Maul samt rejseledere Tina Elley og Mads Elley.


Vi vil gerne benytte lejligheden til at takke for jeres positive deltagelse, aldrig svigtende gode humør og den måde I hver især bidrog til at gøre denne rejse til noget helt specielt.



I en halv time nød vi Quail-plover på nært hold.

## Program.

- 27/12. Ankomst til Dakar. Kørsel til Kaolack.
- 28/12. Formiddag: Området syd for Mbacké (Quail-plover).  
Eftermiddag: Forêt de Kousmar (Scissor-tailed Kite). Derefter til Toubacouta.
- 29/12. Formiddag: Birding til fods i området nær hotellet samt nord for byen.  
Eftermiddag: Sejlads i Saloum-deltaet (Mangrove Sunbird).
- 30/12. Kørsel til Wassadou. Flere stop undervejs. Tid til lidt birding ved Gambia-floden.
- 31/12. I to hold skiftevis sejlads på Gambia-floden og birding til fods i området nær campen.  
Nytårsaften med champagne.
- 1/1. Formiddag: I bussen gennem den nærmeste del af Niokolo Koba National Park. Mange stop.  
Eftermiddag: Birding til fods i området nær campen.
- 2/1. Lang køredag til Podor.
- 3/1. Formiddag: Området nær Podor (Cricket Warbler)  
Eftermiddag: Doué-floden ved Gamadji Sare, derefter nær Podor (Golden Nightjar).
- 4/1. Kørsel til Djoudj National Bird Sanctuary. Stop undervejs ved Richard Toll (Sennar Penduline Tit og Little Grey Woodpecker) og ved rismarkerne før Djoudj (River Prinia m.fl.)
- 5/1. Formiddag: Den tørre del af parken, derefter sejlads til pelikankolonien.  
Eftermiddag: Den tørre del af parken igen (Arabian Bustard). Derefter kørsel til Saint Louis.
- 6/1. Formiddag: Les 3 Marigots og området deromkring (Savile's Bustard).  
Eftermiddag: Les 3 Marigots (African Pygmy Goose).
- 7/1. Morgen ved hotellet. Derefter kørsel til Thiès. Mange stop undervejs.  
Aften: De første deltagere til lufthavnen.
- 8/1. Resterende deltagere til lufthavnen.



## Dag 1 (27/12)

De fleste af deltagerne var ankommet til Senegal dagen før, og vi benyttede formiddagen til at stifte bekendtskab med fuglene omkring os. Lidt havobs fra hotellet og en sejltur i den nærliggende lagune gav os et fint indtryk af, hvad der var i vente. Arter som kun er set her er nævnt i fuglelisten men ikke talt med. Om eftermiddagen hentede vi den sidste deltager i lufthavnen, hvorefter vi kørte direkte til vores første hotel i Kaolack.

Dagens fugl: Der var lige stor begejstring for Eurasian Spoonbill og Cut-throat Finch.

## Dag 2 (28/12)

Formiddagen var afsat til at lede efter rejsens sværeste art, den unikke Quail-plover. Den er placeret i systematikken sammen med Buttonquails (Løbehøns) som den også umiddelbart ligner mest, men denne placering er tvivlsom og måske ender den med at være i en familie for sig selv. Med få stop kørte vi direkte til et sted syd for Mbacké, hvor Carlos havde set den med en anden gruppe få dage forinden. Han havde endda været derude dagen før for at se om den stadig holdt til samme sted. Alligevel tog det en halv time at finde fuglen, men da det lykkedes fik vi set den rigtigt godt på nært hold i omkring en halv time. På størrelse med en lille lærke, vel camoufleret og med en nærmest kamæleon-agtig gang er den svær at følge gennem det tørre græs. Flere gange var den heldigvis så venlig at lade sig se frit fremme i korte perioder, ellers fulgte vi den gennem vegetationen hvor den fouragerede uforstyrret, selv om vi til tider var helt inde på få meters afstand. Kameraerne kikkede og alle var glade, turens første og sværeste target-art var i bogen på bedste vis, og så den allerførste morgen! I samme område kom også Vieillot's Barbet, Singing Bushlark, Desert Cisticola, Black Scrub Robin, Vitelline Masked og White-billed Buffalo Weaver og White-rumped Seed-eater på listen.

På vejen tilbage mod Kaolack gjorde vi adskillige stop og stiftede bekendtskab med en lang række afrikanske fugle som White-backed og Rüppell's Vulture, Red-necked Falcon, Blue-naped Mousebird, Abyssinian Roller, Western Red-billed og African Grey Hornbill, Pygmy, Scarlet-chested og Beautiful Sunbird, Piapiac, Greater Blue-eared, Long-tailed Glossy og Chestnut-bellied Starling, Black-headed Weaver, Red-cheeked Cordon-bleu og Sahel Paradise Whydah samt mindst 350 overvintrende White Stork. Turen var for alvor i gang!



Quail-plover



Ann, Gun, Tina og Carlos ser på Quail-plover

Foto: Anne-Grete Ditlevsen



Sahel Paradise Whydah



Rüppell's Vulture

Om eftermiddagen var endnu et højdepunkt på programmet, da vi besøgte Forêt de Kousmar, hvor adskillige tusinder af den elegante Scissor-tailed Kite kommer til overnatning. Skoven ligger på en ø i Saloum-floden, som vi krydsede i en udhulet træstamme. Den viste sig at være meget mere stabil end man kunne frygte, og alle kom over uden problemer. På øen skulle vi gå nogle hundrede meter frem til skoven, og det viste sig at være en lidt mudret oplevelse. Det var heldigvis kun få cm dybt og alle tog det med godt humør. I skoven satte vi os i skyggen og ventede på at glenterne skulle dukke op. Det varede ikke længe før de første viste sig som små prikker højt på himlen, og i løbet af den næste halve time kom der flere og flere

Glenter, som kom længere og længere ned for efterhånden at sætte sig i træerne omkring os. Luften var tyk af fugle og de nærmeste flokke sad kun 20-30 meter fra os. En forsigtig vurdering siger at vi så mindst 5000 Glenter og 20+ Lesser Kestrel, som også overnatter her. En spektakulær oplevelse rigere kørte vi til vores hotel i Toubakouta.



Lesser Kestrel



Vi måtte gå gennem lidt mudder ...

Foto: Anne-Grete Ditlevsen



men så var de der, mange af dem!



Scissor-tailed Kite

Dagens fugl: Blandt de mange spændende afrikanske arter var der stor begejstring for Scissor-tailed Kite men valget faldt alligevel på Quail-plover.

### Dag 3 (29/12)

Efter morgenmaden birdede vi til fods i området nær hotellet. Derefter kørte vi nogle få km til et vådområde lidt nord for Toubakouta. Begge steder er noget mere frodige end gårsdagens lokaliteter, og vi fik mange nye arter på vores liste. Inden vi var tilbage på hotellet for at spise frokost (lunch) havde vi set bl.a. Hamerkop, Woolly-necked Stork, Hooded og Palm-nut Vulture, African Harrier Hawk, Black Crane, Black-billed Wood-Dove, Rose-ringed Parakeet, Senegal Parrot, Western Grey Plantain-eater, Little Bee-eater, Broad-billed Roller, Green Wood Hoopoe, Yellow-fronted Tinkerbird, Bearded Barbet, Fanti Saw-wing, Yellow-throated Leaflove, Senegal Eremomela, Yellow-crowned Gonolek, African Golden Oriole, Red-billed Quelea, Lavender og Black-rumped Waxbill, Red-billed Firefinch og Bronze Mannikin.

På hotellet fandt Ivan nogle Swallow-tailed Bee-eater som det desværre kun var nogle få der fik set.



African Golden Oriole



Abyssinian Roller



Vores hotel ligger lige ved mangroven



Bearded Barbet

Om eftermiddagen sejlede vi i Saloum-deltaet. Target-arter var Mangrove Sunbird, som vi fik set fint og White-crested Tiger Heron. Hejren er sky og færdes skjult mellem mangrove-træernes rødder og vi vidste at det var et spørgsmål om tålmodighed og held at finde den. Tålmodigheden fejlede absolut ikke noget men heldet svigtede os. Heldigvis skulle det vise sig at være rejsens eneste missede targetart. I stedet kunne vi glæde os over andre fine fugle som Goliath Heron, Malachite og Pied Kingfisher, Blue-cheeked Bee-eater samt Wire-tailed og Red-chested Swallow. Flere hundrede Black Kite og Yellow-billed Kite fløj til overnatning i mangroven sidst på eftermiddagen og sejlturen rundedes fint af med en Blue-breasted Kingfisher set på nært hold.



Blue-breasted Kingfisher



Vi sejler i mangroven



Goliath Heron

Dagens fugl: Bearded Barbet.

#### Dag 4 (30/12)

I dag kørte vi 400 km østpå og indlogerede os i Campement de Wassadou på bredden af Gambia-floden. Undervejs stoppede vi ved flere gode lokaliteter og når nye fugle krydsede vores vej. Første stop var ved et stort træ med adskillige reder af White-billed Buffalo Weaver, som bygger nogle store fælles reder med adskillige redekamre i hver. Oven på en af rederne bor et par Verreaux's Eagle Owl, og vi så den ene af de voksne fugle med mindst en unge i reden. Samme sted så vi Scissor-tailed Kite, Mosque Swallow og flere end 50 Black Stork som lettede fra et lille vandhul.

Frokosten indtog vi i Tambacounda, hvor vi også så en Northern White-faced Owl i hotellets have.

Undervejs fik vi mange nye arter i bogen, herunder Pink-backed og Great White Pelican, Greater Flamingo, Bruce's Green Pigeon, Rufous-crowned og Blue-bellied Roller, Yellow-billed Oxpecker, Bush Petronia, Exclamatory Paradise Whydah og Yellow-fronted Canary. Vi så hele 19 arter rovfugle bl.a. Beaudouin's og Brown Snake Eagle, Grashopper Buzzard, Dark Chanting Goshawk, Wahlberg's Eagle, Martial Eagle samt Red-necked og Lanner Falcon.

Vi ankom til Gambiafloden med en halv times dagslys tilbage. Targetarter ved floden var især African Finfoot og Egyptian Plover, og inden det blev mørkt nåede vi at se begge disse samt Hadada Ibis, African Fish Eagle, Giant Kingfisher og African Paradise Flycatcher.



Martial Eagle



Blue-bellied Roller



Verreaux's Eagle Owl  
(Reder af White-billed Buffalo Weaver)



Beaudouin's Snake  
Eagle

Dagens fugl: Den imponerende Martial Eagle som vi så siddende ved et vandhul hvorefter den lettede og satte sig i et træ.

#### Dag 5 (31/12)

I dag var det floden og de umiddelbare omgivelser, der var i fokus. Halvdelen af gruppen sejlede på floden mens den anden halvdel birdede til fods i omegnen, hvorefter holdene byttede plads. Efter en god pause midt på dagen gentog vi formiddagens program. Der er altid mange fugle langs floderne og vi blev heller ikke skuffet. Target-arterne Adamawa Turtle Dove og White-crowned Lapwing blev begge set godt af begge

hold, ligesom ikke mindre end 10 Egyptian Plover på kort afstand. African Finfoot viste sig også fint igen. I dagens løb fik vi en lang række nye arter på listen, herunder Black-headed Heron, Knob-billed Goose, Western Banded Snake Eagle, African Hawk Eagle, African Hobby, African Wattled Lapwing, Klaas's Cuckoo, Pearl-spotted Owlet, Grey-headed Kingfisher, Red-throated Bee-eater, African Pied Wagtail, White-crowned Robin Chat, Grey-backed Camaroptera, Northern Black, Swamp og African Blue Flycatcher, Common Wattle-eye, Yellow White-eye, Grey-headed Bushshrike, Northern Puffback, Heuglin's Masked Weaver og Northern Red Bishop.

Nytårsaften og de mange gode oplevelser blev behørigt fejret med et glas champagne om aftenen ☺



Egyptian Plover



Vi sejler på Gambia-floden



Nytårsaften drikker vi champagne



Giant Kingfisher

Dagens fugl: Egyptian Plover.

### Dag 6 (1/1)

Straks fra morgenstunden var årets første nye art i bogen, da en flok på ikke mindre end 250 Northern Carmine Bee-eater fouragerede over skoven på den anden side af floden. Efter morgenmaden kørte vi ad hovedvejen mod Niokolo Koba National Park. Hurtigt var næste art noteret, da et par Stone Partridge promenerede ved siden af bilen, og da vi nåede ud til hovedvejen sad en Red-necked Falcon i et træ og parterede et bytte. Langs vejen var det tydeligt at se forskellen på landskabet inde i og uden for parken. De mange husdyr lægger et stort græsningstryk på området, hvilket medfører en meget beskednen undervegetation, i modsætning til skoven i parken, som er tættere og med en tæt undervegetation. Det betyder selvfølgelig også noget for fuglelivet, og vi fik flere nye arter i bogen denne formiddag, de bedste var nok mindst 5 Bateleur, en flok på 8 White-crested Helmetshrike og Northern Crombec.

Tilbage i campen så vi rejsens eneste Marabou Storke, da 3 eks. Kredsede over floden.

Om eftermiddagen birdede vi til fods i bushen langs med floden. Øverst på ønskelisten stod Orange-cheeked Waxbill og Helmeted Guineafowl. Begge blev set godt, Orange-cheeked Waxbill så vi fint i en blandet flok med Black-rumped Waxbill og Helmeted Guineafowl løb på stien foran os flere gange. Cardinal Woodpecker og Spur-winged Goose kom også på listen her.



Afr. Blue Flycatcher



White-crested Helmetshrike



Red-necked Falcon



Green Wood Hoopoe

Dagens fugl: Red-necked Falcon som vi så på nært hold mens den parterede et bytte.

## Dag 7 (2/1)

Nu var det tid til at sige farvel til frodigheden langs Gambia-floden og køre til det tørre Sahel mod nord. Vi var forberedt på, at det ville være en lang køretur på til tider dårlige veje, men der var ingen af os der havde forudset hvor dårlige vejene i denne tyndt befolkede del af landet i virkeligheden var. Issa kæmpede en brav kamp for at undgå de værste huller og fremad kom vi, men det tog lang tid. Meget lang tid! Vi skulle have været fremme i Podor inden aftensmaden, men det blev langt ud på natten inden vi endelig kunne lægge os til at sove. Stor respekt for Issa, at han kunne holde koncentrationen og stor tak til alle deltagerne for at tage det hele med et smil, selv om det forståeligt nok ind i mellem kunne være svært at holde humøret oppe.


Heldigvis var der også fugle at se undervejs. Northern Ant-eater Chat, mindst 50 Abyssinian Roller (formodentlig mange flere) og ikke mindst Abyssinian Ground Hornbill viste sig langs vejen. Chestnut-bellied Sandgrouse og Black-crowned Sparrow Lark blev også set af nogle få. Heldigvis skulle de næste dage bringe flere af begge disse arter.



Landskabet bliver mere tørt ...



og støvet ...



Western Red-billed Hornbill

Dagens fugl: Abyssinian Ground Hornbill.

## Dag 8 (3/1)

Vi sov længe efter den lange køretur og skulle heldigvis kun køre kort til lokaliteten, hvor vi håbede at finde den specielle Cricket Warbler. Det varede ikke længe før vi havde heldet med os, og mindst 6 eks. af denne specielle sanger blev set og fotograferet gennem længere tid. I samme område kom også Yellow-bellied Eremomela og Western Orphean Warbler i bogen. Dagens anden target-art var Golden Nightjar og vi prøvede at finde den i dagslys, men der var stor aktivitet og mange forstyrrelser i området, så fuglene var ikke på de sædvanlige steder. I løbet af formiddagen så vi også mere velkendte arter som Pallid Harrier og Black-eared Wheatear samt Northern Wheatear inkl. underarten seebohmi (Seebohm's Wheatear) som af nogle betragtes som en selvstændig art. Også Great Grey Shrike af Sahel-underarten leucopygos blev noteret. I de fleste bøger hedder den Southern Grey Shrike men de seneste DNA-analyser har vist at næsten alle underarter tilhører samme art som den vi kender hjemmefra, Great Grey Shrike. Kun fuglene på den Iberiske halvø og i Sydfrankrig regnes nu som en anden art.

Ved Doué-floden, en lille biflod til Senegal River, fandt man for et par år siden en lille koloni af Horus Swift, som ellers yngler 3000 km længere mod øst. Fuglene yngler i svalernes og biædernes forladte redehuller i flodbrinken, og vi havde fornøjelsen af mindst 4 fugle, som kom ganske tæt på når de fløj til og fra rederne. Sidst på dagen kørte vi igen til lokaliteten med Golden Nightjar, og på vej derud så vi en flok Chestnut-bellied Sandgrouse flyve foran bilen. Igen var det ikke alle der fik set dem, og ingen så dem specielt godt. Nogen gange er det som om en bestemt art bare ikke vil ses. Natravnen var til gengæld meget samarbejdsvillig. I tusmørket hørte vi den første og i løbet af kort tid havde vi hørt 3 syngende Golden Nightjar. I lyset fra lommelygterne fandt vi flere gange en af dem siddende på jorden, og det lykkedes også at få en i teleskopet, men aftenens store oplevelse kom, da den kom flyvende hen over os og stod stille på



svirrende vinger, som en musende Tårnfalk, mens lyset fra lygterne fik den til at skinne gyldent. Her levede den virkelig op til sit navn, et næsten magisk øjeblik. Dagens andet target var i hus på bedste vis.



Dark Chanting  
Goshawk



Sudan Golden Sparrow



I det tørre landskab fotograferer vi ...



Cricket Warbler

Dagens fugl: Golden Nightjar.

### Dag 9 (4/1)

I dag kørte vi først til Richard Toll og derefter videre til Djoudj National Bird Sanctuary. Der var god tid til masser af fugle undervejs, og flere arter var på ønskelisten. Især håbede vi på Sahel-arterne Little Grey Woodpecker, Sennar Penduline Tit og River Prinia men Black-faced Quailfinch og Fulvous Whistling Duck var også blandt dagens target-arter.

Første stop var i et skov-område, hvor der også ligger flere landsbyer. Her fandt vi hurtigt nye arter som Senegal Batis og Brubru, og det varede heller ikke længe før Sennar Penduline Tit viste sig fint, da 2 fugle fouragerede uforstyrret mens vi beundrede dem. Det var også her mellem træerne vi så turens første Striped Kingfisher. Vi ledte et stykke tid efter Little Grey Woodpecker men den var ikke til at finde der. Vi forsøgte derefter at finde den i et andet område, hvor den indtil for nyligt holdt fast til omkring et redetræ, som desværre nu er fældet. Trods ihærdig eftersøgning var der ingen spor af den lille spætte. Lidt skuffede kørte vi ud til området omkring den nedlagte flyveplads, hvor vi havde mere held med at se Spotted Thick-knee, Temminck's Courser, Long-tailed Nightjar og en fin bonus i form af endnu en Cricket Warbler. Inden vi fortsatte vestpå mod Djoudj besluttede vi at give spætten en sidste chance samme sted igen. Vi spredte os ud og der blev virkelig spejdet efter den. Igen skulle det vise sig at ihærdighed belønnes, for endelig dukkede den op. Vi kom løbende fra alle sider, men spætten fløj hurtigt videre og blev ikke set igen. Kun nogen fik set den og de fleste kun flyvende. Det var som om det bare ikke skulle lykkes rigtigt for os. De fleste var på plads i bussen for at køre videre da vi hører et kald som lyder rigtigt. Sjældent er så mange kommet så hurtigt ud af en minibus, men nu var den der endelig! Denne gang var den samarbejdsvillig og vi kunne se den fint mens den sad frit fremme. Humøret steg et par grader og glade kørte vi videre.



Spotted Thick-knee



Sennar Penduline Tit



Long-tailed Nightjar



Little Grey  
Woodpecker

Inden vi ankom til Djoudj kørte vi gennem et område med rismarker. Her er der mere vand og derfor selvfølgelig også mange fugle. Her kom arter som Sacred Ibis, Black-winged Kite, Short-toed Snake Eagle, Collared Pratincole, Kittlitz's Plover, Winding Cisticola og Yellow-crowned Bishop med på listen, og i sivene ved en sø så vi dagens tredje ønskeart da en River Prinia viste sig fint frem ganske tæt på.

I et af de mere tørre områder vidste Carlos at vi havde en god chance for at finde Black-faced Quailfinch. Det viste sig at holde stik da en enkelt fugl fløj over os og forsvandt. Arten er svær at se godt, da den lever på jorden og let forsvinder i selv ganske lavt græs. Det lykkedes os at finde et par, som vi efter nogen søgen i græsset fik set på jorden i to omgange. Fine observationer af en vanskelig art.

Ved ankomsten til Djoudj blev vi mødt af det imponerende syn af mindst 4000 White-faced Whistling Duck, som raster ved indgangen til Parken. Samme sted stod også ca 120 Lesser Flamingo. I teleskoperne ledte vi efter Fulvous Whistling Duck, som ofte er til stede i flokken med enkelte eksemplarer, og det lykkedes os at finde en, så alle dagens ønskearter var i hus og alle var set godt af alle deltagere.

En god afslutning på en intens fugledag med 111 noterede arter, rejsens højeste antal.



River Prinia



Red-cheeked Cordon-bleu



Black-faced Quailfinch



Chestnut-bellied Starling

Dagens fugl: Black-faced Quailfinch

## Dag 10 (5/1)

Djoudj National Bird Sanctuary i Senegal Rivers delta er fredet netop på grund af det rige fugleliv. I dag skulle vi først besøge den tørre del af parken, hvor vi håbede at finde Black Crowned Crane, Zebra Waxbill og ikke mindst Arabian Bustard. Derefter skulle vi sejle gennem området til en stor koloni af pelikaner. I parken skal man have en lokal guide med, og inden afgang spurgte vi ham om Greater Painted Snipe. Han nikkede og viste os om bag hotellet, hvor vi straks så tre af denne specielle vadefugl, hvor hunnen er den kraftigst farvede. Derefter kørte vi ud i det tørre landskab, hvor vi flere gange stoppede og scannede området, men Arabian Bustard var ikke til at finde. Carlos viste os et sted hvor Zebra Waxbill gerne holder til. Vi blev ikke skuffede, da vi så flere end 40 af denne smukke lille pragtfinke. Black Crowned Crane kom også på listen med i alt 8 eksemplarer. I et udsigtstårn ved den store sø, havde et par Barn Owl små unger. Vi så uglen fint, men det virkede forkert at vores park-guide resolut gik op i tårnet for at jage uglen af reden så vi kunne se den flyve ud. Vi forlod hurtigt stedet for at give uglen fred. På vej tilbage lykkedes det endelig for alle at se Chestnut-bellied Sandgrouse, da en lille flok stod få meter fra bussen. Nu var det tid til at sejle ud i området, men inden vi nåede derud fik vi også African Stonechat i bogen.

I næsten to timer sejlede vi på en langstrakt sø med masser af fugle omkring os. Igen så vi Fulvous Whistling Duck, denne gang ganske tæt på. African Darter, White-breasted Cormorant, African (Purple) Swamphen, Allen's Gallinule, African Jacana, African Fish Eagle, 5 arter terner og 7 arter hejrer inkl. Intermediate Egret blev noteret, men de mange pelikaner gjorde nok det største indtryk. Da vi nærmede os kolonien var det første vi bemærkede den markante lugt. Kolonien rummer 4000 ynglepar og med mange halvstore unger

vurderede vi at vi så ca. 7000 pelikaner i dag. Ikke alene var kolonien tæt pakket af voksne og unger, der var også fouragerende pelikaner alle vegne, en spektakulær oplevelse.



Zebra Waxbill



Fulvous Whistling Duck



Great White Pelican. 4000 par yngler her.



Greater Painted Snipe

Efter frokost/lunch kørte vi igen ud i det tørre landskab for at gøre endnu et forsøg på at finde Arabian Bustard. Igen ledte vi længe forgæves og håbet var ved at være slukket, da vores park-guide bad Issa stoppe bussen, mens han hurtigt fik kikkerten for øjnene. Vi fornemmede at han havde fat i noget, og ganske rigtigt havde han fået øje på fuglen. Ud af bussen, op med teleskoperne og så kunne vi ellers nyde synet af en Arabian Bustard som roligt spankulerede omkring på 150 - 200 meters afstand. Også her blev tålmodighed belønnet og vi kunne glade begive os videre mod vores sidste hotel i Saint Louis.



Black Crowned Crane



African Swamphen med tre unger



Chestnut-bellied Sandgrouse



Arabian Bustard

Dagens fugl: Arabian Bustard

## Dag 11 (6/1)

I dag galdt det de sidste to target-arter, Savile's Bustard og African Pygmy Goose. De findes i meget forskellige biotoper, men heldigvis er der gode lokaliteter for begge arter ganske nær Saint Louis. Øst for byen ligger tre opdæmmede søer, Les Trois Marigots, som forsyner området med vand til markerne. På vejen derud kører man gennem et tørt område med lav skov og krat. Her søgte vi efter Savile's Bustard, og igen måtte vi sande, at tålmodighed er en dyd. Efter en times spejden lykkedes det at se en enkelt trappe, som flere deltagere så fra bussen. Vi steg ud men fuglen var som sunket i jorden. Lidt længere fremme var heldet til gengæld med os, da vi fandt en han, som vi fik set rigtigt godt. Yderligere 1-2 viste sig inden vi kørte det korte stykke vej til den ene af søerne.

Ved søen ligger en landsby og en lille vej krydser søen via en dæmning. Den giver god adgang til søen og gode muligheder for at overskue området. Der var en del arbejde med en bro, så området var præget af gravemaskiner og jordbunker, men fuglene var der stadig. Når broen er færdig bliver stedet forhåbentlig igen lige så charmerende som før. Her er African Pygmy Goose som regel lettest at se om eftermiddagen, men vi kunne nyde mange African Jacana, African (Purple) Swamphen, Black Crake, Malachite Kingfisher og en lang række andre fugle. Vi besluttede at køre tilbage til hotellet og vende tilbage sidst på eftermiddagen.

I middagspausen var flere af os aktive i hotellets have og området nær ved. Her var mange fugle som Yellow-crowned Gonolek, Western Olivaceous Warbler, Garden Warbler, Village Weaver og mange (30+) Red-billed Firefinch samt mindst 10 af deres redesnylter, Village Indigobird. Den lægger æg i reden hos Red-billed Firefinch, som opfostrer ungen sammen med sine egne unger.

Sidst på eftermiddagen kørte de fleste af os igen ud til Les Trois Marigots. Vi havde dårligt nået søen før to Fulvous Whistling Duck kom flyvende og landede tæt på. Da vi gik ud på dæmningen varede det heller ikke længe før African Pygmy Goose var spottet. 10 stk af denne lille delikate fugl lå på vandet, de fleste af dem parvis. Turens sidste ønskeart var således i bogen og vi kørte tilbage til hotellet og vores sidste middag sammen.



Western Olivaceous Warbler



Les Trois Marigots med byggerod



African Pygmy Goose



Savile's Bustard

Dagens fugl: Savile's Bustard

## Dag 12 (7/1)

Den sidste morgen havde vi god tid til at få set lidt mere på fuglene ved hotellet. Ligesom dagen før var der mange småfugle, og et par Double-spurred Francolin med halvstore unger var også velkomne.

Vi kørte sydpå ad nogle mindre veje, hvor der var meget lidt trafik. Undervejs fik vi rundet af med rejsens sidste pelikan, en Pink-backed Pelican, 5 arter gribbe inkl. vores eneste Lapped-faced Vulture, Mottled Spinetail, Tawny-flanked Prinia, Sahel Paradise Whydah og nogle nye tur-arter som Curlew Sandpiper, Ruddy Turnstone, Black-crowned Tchagra og Speckle-fronted Weaver.

Sidst på eftermiddagen ankom vi til Thiès nær lufthavnen. Anne-Grete og Tommy fløj hjem om aftenen, vi andre indlogerede os på et hotel for den sidste nat inden vi fløj hjem næste morgen.



Black-headed Weaver



Rüppell's Vulture  
White-backed Vulture



Greater Blue-eared Starling



Lapped-faced Vulture

Dagens fugl: Speckle-fronted Weaver

En vellykket og fuglerig rejse gennem Senegal var nået til vejs ende, men inden vi sagde farvel for denne gang valgte vi også **rejsens fugl**. Der var stemmer til Golden Nightjar men de fleste var alligevel enige om at den første også var den bedste, nemlig den helt specielle **Quail-plover**.

Vi vil gerne benytte lejligheden til igen at takke alle deltagerne for jeres gode og positive deltagelse og for at I alle tog de uventede strabadser med godt humør. I bidrog alle til at rejsen blev den succes, som den blev.

Det var en fornøjelse for os at dele alle de gode oplevelser og de mange fine fugle med jer. Vi håber at se jer en anden gang når Fågelguidning AB rejser ud i verden.

Fågelguidning AB / Tina og Mads Elley



Gambia-floden ved Campement de Wassadou

**Fugle**

Set på selve rejsen: 290 arter  
Kun set 27/12: 6 arter

**Dag nr:**

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Gannets</b>													
Northern Gannet	<i>Sula bassana</i>	(x)											
<b>Pelicans</b>													
Great White Pelican	<i>Pelecanus onocrotalus</i>	(x)		x						x	x	x	
Pink-backed Pelican	<i>Pelecanus rufescens</i>	(x)	x	x									x
<b>Cormorants, Darters</b>													
Long-tailed Cormorant	<i>Phalacrocorax africanus</i>	(x)	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x
White-breasted (Great) Cormorant	<i>Phalacrocorax lucidus</i>	(x)	x	x					x		x		x
African Darter	<i>Anhinga rufa</i>	(x)		x		x					x	x	
<b>Finfoot</b>													
African Finfoot	<i>Podica senegalensis</i>				x	x	x						
<b>Hérons, Egrets</b>													
Black-crowned Night Heron	<i>Nycticorax nycticorax</i>				x	x	x	x					
Green-backed Heron	<i>Butorides striata</i>			x		x							
Squacco Heron	<i>Adeola ralioides</i>			x					x	x	x		x
Cattle Egret	<i>Bubulcus ibis</i>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Western Reef Egret	<i>Egretta gularis</i>	(x)	x	x	x					x			x
Little Egret	<i>Egretta garzetta</i>	(x)	x						x	x	x	x	x
Intermediate Egret	<i>Egretta intermedia</i>										x		
Great Egret	<i>Egretta alba</i>	(x)	x							x	x	x	x
Grey Heron	<i>Ardea cinerea</i>	(x)	x	x			x		x	x	x	x	x
Black-headed Heron	<i>Ardea melanocephala</i>					x							
Purple Heron	<i>Ardea purpurea</i>			x							x	x	
Goliath Heron	<i>Ardea goliath</i>			x									
<b>Hamerkop, Storks</b>													
Hamerkop	<i>Scopus umbretta</i>			x	x	x	x	x	x				
Woolly-necked Stork	<i>Ciconia episcopus</i>			x		x	x						
Marabou Stork	<i>Leptoptilos crumenifer</i>						x						
White Stork	<i>Ciconia ciconia</i>		x							x	x		
Black Stork	<i>Ciconia nigra</i>				x					x	x		
<b>Ibises, Spoonbills</b>													
Glossy Ibis	<i>Plegadis falcinellus</i>									x	x		
Hadada Ibis	<i>Bostrychia hagedash</i>				x	x	x						
Sacred Ibis	<i>Threskiornis aethiopicus</i>									x	x		x
Eurasian Spoonbill	<i>Platalea leucorodia</i>	(x)								x	x		x













<b>Hornbills</b>																
Western Red-billed Hornbill	Tockus kempii		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
African Grey Hornbill	Tockus nasutus	x	x	x	x	x	x	x								
Abyssinian Ground Hornbill	Bucorvus abyssinicus							x								
<b>Tinkerbirds, Barbets</b>																
Yellow-fronted Tinkerbird	Pogoniulus chrysoconus			x												
Vieillot's Barbet	Lybius vieilloti		x	x						x	x					
Bearded Barbet	Lybius dubius			x		x	x									
<b>Woodpeckers, Wryneck</b>																
Cardinal Woodpecker	Dendropicos fuscescens							x								
Fine-spotted Woodpecker	Campethera punctuligera			x	x			x								
Grey Woodpecker	Dendropicos goertae	(x)	x	x			x	x								
Little Grey Woodpecker	Dendropicos elachus											x				
<b>Larks</b>																
Singing Bush Lark	Mirafraga cantillans			x								x				x
Crested Lark	Galerida cristata	x	x		x							x	x	x	x	x
Chestnut-backed Sparrow Lark	Eremopterix leucotis		x		x							x	x			
Black-crowned Sparrow Lark	Eremopterix nigriceps								x			x	x			
<b>Swallows, Martins</b>																
Fanti Saw-wing	Psalidoprocne obscura			x												
Sand Martin	Riparia riparia		x									x	x	x		
Mosque Swallow	Cecropis senegalensis				x											
Common House Martin	Delichon urbicum			x				x								
Wire-tailed Swallow	Hirundo smithii			x												
Red-chested Swallow	Hirundo lucida			x												
Barn Swallow	Hirundo rustica	(x)	x					x			x	x	x	x	x	x
<b>Wagtails, Pipits</b>																
African Pied Wagtail	Motacilla aguimp						x	x								
White Wagtail	Motacilla alba	(x)									x	x	x	x	x	x
Yellow Wagtail	Motacilla flava	(x)					x					x	x	x		
Tree Pipit	Anthus trivialis											x				
Tawny Pipit	Anthus campestris											x				
<b>Bulbuls</b>																
Yellow-throated Leaflove	Chlorocichla flavicollis			x												
Common Bulbul	Pycnonotus barbatus	(x)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
<b>Thrushes and allies</b>																
White-crowned Robin Chat	Cossypha albicapilla						x	x	x							







**Pattedyr**

**Dag nr:**

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Guinea Baboon	Papio papio				x	x	x	x					
Patas Monkey	Erythrocebus patas			x					x		x	x	
Green Monkey	Chlorocebus sabaeus			x	x	x	x	x					
Temminck's Red Colobus	Piliocolobus (badius) temminckii				x								
Striped Ground Squirrel	Xerus erythropus		x	x	x				x			x	x
Gambian Sun Squirrel	Heliosciurus gambianus					x		x		x		x	
Mouse sp									x				x
African Savanna Hare or Cape Hare?	Lepus microtis or Lepus capensis									?			
Gambian Epaulettet Fruit Bat	Epomophorus gambianus		x	x									
Yellow-winged Bat	Lavia frons					x							
Bat sp					x	x							
Common Genet	Genetta genetta									?			
Marsh Mongoose	Atilax paludinosus					?							
Egyptian Mongoose	Herpestes ichneumon										x		
African Golden Jackal	Canis anthus							x			x		
Common Warthog	Phacochoerus africanus										x		
Hippopotamus	Hippopotamus amphibius					x							
Harnessed Bushbuck (Kéwel)	Tragelaphus scriptus					x	x						

**Krybdyr**

**Dag nr:**

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nile Crocodile	Crocodylus niloticus					x					x		
Monitor Lizzard	Varanus niloticus					x					x		